

Zamawiający:
Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20
57-100 Strzelin
pzla@zpza-strzelin.pl

Ldz. 222/06/18

OPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

Dotyczy: zapytania ofertowego na: Dostawę artykułów medycznych dla PZLA w Strzelinie, nr sprawy: 212/06/2018

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 6 dopuści równoważny preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o przedłużonym działaniu bakteriobójczym w czasie 3 godzin, przebadany zgodnie z normą EN 1500 i EN 12791, o spektrum B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (BVDV, Vaccinia, HIV, HCV, HBV, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex, Rota), dezynfekcja higieniczna w 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna w 90 sekund, zawierający w składzie propan-2-ol, glukonian chlorheksydyny, konfekcjonowany w op. 500 ml?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 6 równoważny preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o przedłużonym działaniu bakteriobójczym w czasie 3 godzin, przebadany zgodnie z normą EN 1500 i EN 12791, o spektrum B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (BVDV, Vaccinia, HIV, HCV, HBV, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex, Rota), dezynfekcja higieniczna w 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna w 90 sekund, zawierający w składzie propan-2-ol, glukonian chlorheksydyny, konfekcjonowany w op. 500 ml.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. nr 6? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów a co za tym idzie Zamawiający będzie miał możliwość wybrania oferty o najkorzystniejszej cenie.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. nr 6.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. nr 11? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów a co za tym idzie Zamawiający będzie miał możliwość wybrania oferty o najkorzystniejszej cenie.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. nr 11.

Z poważaniem

Pełniący Obowiązki DYREKTORA
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie
lek. med. Teresa Skwarzyńska