

Strzelin, 07.05.2026 r.

L. dz. 095/05/26

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający, którym jest Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, 57-100 Strzelin, ul. Mickiewicza 20 NIP: 914-14-01-881 Regon: 931185183, KRS: 0000063533, zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „**Dostawa serwera**” w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość jest mniejsza niż 170 000 zł.
3. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
 - Dostarczony sprzęt informatyczny ma być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu na terenie Polski.
 - Sprzęt powinien posiadać deklarację zgodności CE.
 - Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumencie pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” oraz zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy (załącznik nr 3).
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom.
6. Kryteria oceny ofert i sposób punktacji (Max 100 pkt).
 1. Cena brutto (C) – waga 60% (maks. 60 pkt)
 $C = (C_{(min.)} / C_{(oferty)}) \times 60$.
 2. Pojemność użytkowa przestrzeni dyskowej w RAID 6 (D) – waga 10% (maks. 10 pkt)
Punktowana jest pojemność użytkowa (netto) dysków HDD w sprzętowej macierzy RAID 6:
 - Od 24 TB do 29,9 TB: 0 pkt
 - Od 30 TB do 35,9 TB: 5 pkt
 - Od 36 TB do 40 TB: 10 pkt(Pojemność poniżej 24 TB lub powyżej 40 TB skutkuje odrzuceniem oferty).
 3. Ilość zainstalowanej pamięci RAM (R) – waga 10% (maks. 10 pkt)
 - Zaoferowanie 32 GB RAM (minimum): 0 pkt
 - Zaoferowanie 64 GB RAM (lub więcej): 10 pkt
 4. Termin dostawy (T) – waga 10% (maks. 10 pkt)

- Liczony od dnia podpisania umowy do dnia dostarczenia sprzętu:
- Dostawa do 14 dni kalendarzowych: 10 pkt
 - Dostawa od 15 do 28 dni kalendarzowych: 5 pkt
 - Dostawa od 29 do 35 dni kalendarzowych: 0 pkt
(Termin powyżej 35 dni skutkuje odrzuceniem oferty).
5. Okres gwarancji (G) – waga 10% (maks. 10 pkt)
Okres gwarancji (On-Site NBD) liczony od dnia podpisania protokołu odbioru:
- 36 miesięcy (minimum): 0 pkt
 - 48 miesięcy: 5 pkt
 - 60 miesięcy (lub więcej): 10 pkt
7. Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert, należy przesłać na adres poczty elektronicznej zamowienia@pzla-strzelin.pl. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia **14.05.2026r., do godz. 10:00.**
8. Termin dostawy: zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem, jednak nie później niż do 5 tygodni (35 dni kalendarzowe) od dnia zawarcia umowy.
9. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 7 nie będą rozpatrywane.
10. Wybór oferty i płatność:
- Zamawiający dokona wyboru jednej, najkorzystniejszej oferty obejmującej całe zadanie.
 - Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych – jest Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, 57- 100 Strzelin, ul. Mickiewicza 20. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres Zakładu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), tj. w celu zawarcia umowy, zainteresowania naszą ofertą lub wykonania umowy oraz obowiązków obligacyjnych powstałych pomiędzy jednostką z podmiotem danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Dane przetwarzane są w zakresie imienia i nazwiska, adresu prowadzenia działalności, konta bankowego, NIP, PESEL (dot. osoby fizycznej). Nie przekazuje się danych do innych odbiorców lub państwa trzeciego poza terenem Polski i UE. Okres przechowywania danych wynosi 4 lata. Katalog praw przysługujących osobie: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawienia danych); ograniczenia przetwarzania danych; wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania. Podanie danych jest warunkiem rozpoznania oferty i zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niezbędnych do zawarcia umowy, możemy odmówić jej podpisania. Nie stosuje się automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania.

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

Norbert Raba

Strzelin, 07.05.2026r.
(miejscowość, data)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Minimalne parametry techniczne serwera (1 sztuka):

1. Obudowa i zasilanie: Rack 1U lub 2U. Minimum 8 zatok Hot-Plug. Zasilacze nadmiarowe Hot-Plug min. 2 x 500 W. Szyny do szafy Rack w zestawie.
2. Procesor (CPU): 1 procesor architektoniczny x86_64; Min. 8 rdzeni / 16 wątków; Taktowanie bazowe min. 2.0 GHz; Cache min. 30 MB; TDP max. 150 W.
3. Pamięć RAM: Min. 32 GB DDR5 ECC (RDIMM/UDIMM); Min. 4800 MT/s; Możliwość rozbudowy do min. 1 TB na płycie głównej.
4. Kontroler RAID: Sprzętowy (zintegrowany lub PCIe); Min. 4 GB pamięci cache; Obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10.
5. Przestrzeń dyskowa – System: Min. 2 sztuki dysków SSD (SATA/SAS/NVMe); Min. 480 GB sztuka; Skonfigurowane sprzętowo w RAID 1.
6. Przestrzeń dyskowa – Dane: Dokładnie 6 sztuk dysków HDD (SAS/SATA); Min. 7200 RPM; Pojemność użyteczna netto w macierzy RAID 6 musi wynosić minimum 24 TB i maksymalnie 40 TB.
7. Sieć i zarządzanie: Sieć LAN min. 2 porty, w tym min. 1 port o przepustowości 10 Gb/s (10GBase-T / 10GbE). Dedykowany układ sprzętowy do zdalnego zarządzania (np. iDRAC Enterprise, IPMI) z osobnym portem sieciowym, posiadający pełną funkcjonalność zdalnego zarządzania przez KVM (Keyboard, Video, Mouse over IP).
8. Oprogramowanie i licencje:
 - o System operacyjny: Microsoft Windows Server 2025 Standard (licencja w pełni pokrywająca liczbę rdzeni procesora, min. 16 rdzeni, wersja OEM lub wolumenowa).
 - o Licencje CAL: 70 sztuk licencji dostępowych Device CAL (na urządzenie) do Windows Server 2025.
9. Gwarancja: Min. 3 lata (36 miesięcy) producenta lub autoryzowanego partnera; realizowana w miejscu instalacji (On-Site); czas reakcji Next Business Day (NBD).

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe PZLA w Strzelinie z dnia 7.05.2026 r., dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.: „**Dostawa serwera**” w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

niniejszym składamy ofertę o następującej treści:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Dane księgowe (NIP, REGON, Nr rachunku bankowego):

1. OFEROWANA CENA:

Cena netto: zł

Podatek VAT: zł

Cena brutto: zł

(słownie:)

2. PARAMETRY PUNKTOWANE:

Oświadczam, że oferowany sprzęt posiada następujące parametry (podlegające ocenie punktowej):

- Pojemność użytkowa macierzy RAID 6 dla danych wynosi: **TB**
(wymagane 24-40 TB)
- Zainstalowana pamięć RAM wynosi: **GB** (wymagane min. 32 GB)

- Termin dostawy kompletnego zamówienia wynosi: **dni kalendarzowych** (max. 35 dni)
- Okres udzielonej gwarancji (On-Site NBD) wynosi: **miesiące** (wymagane min. 36 mies.)

3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU:

W celu weryfikacji zgodności z OPZ, proszę o podanie dokładnych danych:

- **Producent i model serwera:**
.....
- **Model Procesora:**
.....
- **Dyski (System):** Ilość: szt., Pojemność: GB, Typ: SSD.
- **Dyski (Dane):** Ilość: szt., Pojemność pojedynczego dysku: TB, Typ: HDD.
- **Oprogramowanie:** Windows Server 2025 Standard + 70x Device CAL: [TAK / NIE]

Przyjmujemy do realizacji warunki oraz informacje postawione/zawarte przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz akceptujemy warunki dotyczące wynagrodzenia określone we wzorze umowy – załączniku nr 3 i nie zgłaszamy do nich zastrzeżeń.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez _____ dni.

(data i podpis osoby upoważnionej/Oferenta)

Załączniki:

- Wzór umowy – załącznik nr 3.
- Oświadczenie o braku współpracy z Rosją – załącznik nr 4.

(Projektowane postanowienia umowne)

UMOWA nr /2026

W dniu 2026 r. w Strzelinie, pomiędzy:

1. Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin, NIP: 914-14-01-881, wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS: 0000063533), reprezentowanym przez: Norberta Rabę – Dyrektora Zakładu, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
2. z siedzibą w
....., ul., NIP:,
reprezentowanym przez: zwanym dalej
„Wykonawcą”.

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 170 000 zł netto, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Dostawa serwera” (zwanego dalej „Sprzętem”) na rzecz Zamawiającego, w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne sprzętu określone zostaną w Załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z uprzednio zawartymi danymi w:
 - a) opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
 - b) ofercie Wykonawcy z dnia2026 r.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Umowy, fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu na terenie Polski.

§ 2

Termin i warunki realizacji zamówienia

1. Termin realizacji dostawy: w ciągu dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (zgodnie z ofertą).
2. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin.

3. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy, w godzinach 8:00 – 14:00, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego (e-mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl) na co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą dostawy.
4. Wraz ze Sprzętem Wykonawca wyda Zamawiającemu:
 - a) karty gwarancyjne do każdego z dostarczonych urządzeń/sprzętu,
 - b) instrukcje obsługi (w języku polskim) do każdego z dostarczonych urządzeń/sprzętu,
 - c) niezbędne okablowanie i akcesoria przewidziane w specyfikacji dla każdego z urządzeń/sprzętu.

§ 3

Odbiór przedmiotu umowy

1. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru (bez zastrzeżeń).
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczony Sprzęt jest niezgodny z umową (np. uszkodzony, niekompletny lub o parametrach gorszych niż w ofercie), Zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy dodatkowy 7 – dniowy termin na usunięcie wad lub wymianę Sprzętu na wolny od wad.
3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu przechodzi na Zamawiającego dopiero z chwilą podpisania Protokołu Odbioru.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
 - b) ze strony Wykonawcy:

§ 4

Wynagrodzenie i sposób zapłaty

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie: Brutto: PLN (słownie:).
2. Wynagrodzenie jest stałe i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszt sprzętu, transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia w transporcie oraz ewentualnych opłat celnych, a także wszelkich podatków oraz innych obciążeń fiskalnych z tym związanych.
3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany Protokół Odbioru bez zastrzeżeń.
4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 5

Gwarancja i rękojmia

1. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru.
2. Wykonawca udziela gwarancji na Sprzęt na okres miesięcy (zgodnie z ofertą), w trybie naprawy w miejscu instalacji (On-Site) i czasie reakcji w następnym dniu roboczym (NBD)
3. Niezależnie od gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych.



§ 6 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w dostawie (terminie dostarczenia) przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, w tym także za każdy dzień opóźnienia wynikający ze zdarzenia wskazanego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy.
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu wyznaczonego terminu,
 - c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości Umowy.
3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli szkoda przewyższy wysokość kar umownych przewidzianych niniejszym kontaktem.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Oświadczenie o braku współpracy z Rosją

Nazwa i adres Wykonawcy*

.....

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oświadczam, iż nie jestem podmiotem umieszczonym (lub powiązany z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetychsankcjami>.

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

.....
(miejsowość i data)

.....
Podpis Wykonawcy